trusscore
material + science

FERMES LAITIÈRES

La meilleure solution pour les murs et les plafonds de votre exploitation laitière

Les producteurs laitiers connaissent les zones problématiques de leur bâtiment parce qu'ils ont dû les réparer à plusieurs reprises. Il est temps de choisir un matériau à l'abri du vieillissement qui réduit le temps et l'argent consacrés aux réparations associées à des produits de qualité inférieure comme le plastique renforcé, les panneaux de verre, le béton, le contreplaqué et les panneaux OSB. Il est temps de choisir Trusscore.

Les produits Trusscore pour les murs, les plafonds et les enclos sont conçus pour durer et pour répondre à tous les besoins de votre ferme laitière. Aucun autre produit ne combine ce niveau de durabilité, de facilité d'installation, de rapidité de réparation et de performance de durée de vie supérieure dans des environnements exigeants, humides et difficiles.

Les produits Trusscore constituent une solution rentable utilisée par certaines des meilleures fermes laitières d'Amérique du Nord.

> « Trusscore est facile à nettoyer, ce qui est très pratique pour nous. Il rend le nettoyage rapide, facile et moins coûteux grâce à la nature même du produit. »
>
> – **Roddy Purser**
> Propriétaire de la ferme laitière White Rock Farms, Caroline du Nord, É.-U.

Applications

Les produits Trusscore sont des panneaux pour murs, plafonds et endroits de confinement idéaux pour les installations d'une ferme laitière qui nécessitent un environnement sanitaire durable et facile à maintenir propre. Par exemple :

- les salles de traite et les salles de robots ;
- les laiteries et les citernes ;
- les parcs d'attente, les enclos pour les veaux et les endroits de confinement ;
- les salles d'observation, les bureaux, les salles de fournitures, les aires de repos et les cuisines ;
- les installations de transformation, de crémerie et de conditionnement à la ferme.

Pourquoi choisir Trusscore ?

Plus grande durabilité et durée de vie du matériau

Assurez l'avenir de vos installations pour les générations à venir. Les produits Trusscore sont conçus pour durer, et ils bénéficient d'une garantie à vie prolongée. Les panneaux en PVC Trusscore ont un rapport résistance/poids élevé, sont résistants aux chocs et supportent les produits chimiques de nettoyage et les lavages sous pression répétés — même avec un boyau d'incendie.

Biosécurité améliorée

Maintenir votre exploitation laitière exempte de maladies est essentiel pour la productivité, la rentabilité et la santé du troupeau. La finition lisse et non poreuse des panneaux Trusscore est facile à nettoyer et à désinfecter, et elle aide à prévenir la croissance des bactéries, des moisissures et des virus. Les produits Trusscore sont conformes aux normes FDA, USDA, ACIA et cGMP.

Résistance à l'eau

L'humidité dans l'air ou l'eau sur la surface rongent facilement d'autres matériaux comme le plastique renforcé, le béton, le contreplaqué et les panneaux OSB. Avec Trusscore, vous pouvez tout laver sans souci ! Les panneaux sont inertes et étanches, ce qui signifie qu'ils ne favoriseront jamais la croissance de moisissures ou de mildiou.

Installation rapide et facile

La conception à emboîtement à rainure et languette des panneaux pour murs et plafonds Trusscore signifie qu'ils s'installent plus rapidement que les autres solutions, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent. De plus, vos activités laitières ne s'arrêtent jamais, alors pourquoi le feriez-vous ? Les panneaux endommagés sont rares, mais ils peuvent être remplacés rapidement. Ainsi, vos opérations ne sont jamais interrompues, ou presque.

FIÈREMENT FABRIQUÉ AU **CANADA**

Salles de traite et salles de robots

Produit conçu pour garder vos installations propres avec un minimum d'entretien



Que vous ayez une salle de traite en épi, en tandem, robotisée ou rotative, il existe un choix clair pour le plafond et les murs. Protégez votre investissement en choisissant les panneaux pour murs et plafonds durables et résistants à l'eau Trusscore pour tous les murs et les plafonds porteurs. Ils nécessitent peu d'entretien et peuvent supporter des lavages sous pression répétés, tout en résistant aux gaz agressifs et à l'humidité dans l'air.

Les panneaux sont légers et faciles à installer, et un panneau endommagé peut être remplacé en quelques minutes, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps d'arrêt pour vos opérations. De plus, au moment de l'inspection, vous aurez la certitude que votre espace est sain grâce aux propriétés faciles à nettoyer, hygiéniques et antibactériennes des Trusscore Wall&CeilingBoard.

Même les surfaces de votre salle de robots sont fréquemment lavées, alors laissez vos murs et votre plafond vous aider dans cet effort en installant les panneaux pour murs et plafonds Trusscore — des panneaux en PVC qui s'emboîtent de façon serrée, qui sont résistants aux produits chimiques et à l'humidité et qui sont conformes aux normes FDA, USDA et ACIA.

Les laiteries et les citernes

Comme le lait doit être protégé de la contamination pendant le transfert et le stockage, les réservoirs en vrac et l'équipement de transfert doivent être nettoyés fréquemment. Si vous n'utilisez pas les Trusscore Wall&CeilingBoard pour couvrir le plafond et les murs de votre laiterie/citerne, comment pouvez-vous être sûr que l'environnement répond aux exigences sanitaires ? Avec des alternatives comme les panneaux de verre, l'acier ou le plastique renforcé, votre espace est à risque de contamination.

Protégez votre rendement et votre investissement en facilitant le maintien de la propreté et de la salubrité de la pièce. Trusscore Wall&CeilingBoard vous permettent de garder votre laiterie et votre citerne propres et exemptes de maladies et de moisissures, et ils résistent aux nettoyages répétés et à l'utilisation de produits chimiques.

Parcs d’attente

Même en minimisant le temps que votre troupeau passe dans le parc d’attente, les conditions sanitaires peuvent se détériorer rapidement. Revêtir les parois de votre parc d’attente avec les Trusscore Wall&CeilingBoard résistants à l’eau vous permet de tout nettoyer rapidement sans craindre la présence de moisissures ou de bactéries persistantes.

Enclos pour les veaux

Les panneaux NorLock by Trusscore sont des planches de séparation autoportantes à emboîtement qui sont solides et durables, tout en étant lisses et faciles à nettoyer — la solution parfaite pour les enclos pour les veaux.

Zones de confinement, de manutention et de chargement et goulottes

NorLock by Trusscore procure la résistance et la durabilité nécessaires pour contenir et canaliser un troupeau lorsqu’il est utilisé comme revêtement et combiné à une structure stable et sûre comme le métal ou le béton. Les panneaux NorLock sont résilients et rigides, et ils sont dotés d’une surface lisse et résistante à l’eau qui facilite l’entretien et ne présente aucun danger pour le contact avec le bétail.

Autres applications

Faites confiance aux Trusscore Wall&CeilingBoard, Trusscore SlatWall et NorLock by Trusscore pour d’autres espaces clés de vos installations laitières.

- Traitement à la ferme et dans les crémeries
- Installations de conditionnement
- Salles d’observation et agrotourisme
- Bureaux
- Salles de fournitures
- Aires de repos et cuisines

De la salle de traite à la transformation...
vous pouvez toujours compter sur les produits Trusscore.

Trusscore Wall&CeilingBoard

Des panneaux pour murs et plafonds en PVC faciles à nettoyer qui nécessitent peu d'entretien et qui sont résistants aux abus.

Utilisations : murs et plafonds dans les salles de traite, les salles de robots, les laiteries/citernes, les salles d'observation et les enclos, ainsi que d'autres installations comme les bureaux, les cuisines et les zones de fournitures ou de stockage.

- Ne favorise pas la croissance de microbes nuisibles, comme les moisissures, les virus et les bactéries.
- Panneau de 1/2 po d'épaisseur à la pointe de l'industrie combiné à une conception unique de treillis interne.
- Bride à vis préperforée avec fixations cachées.
- Répond aux exigences d'approbation de l'ACIA (Canada) et de la FDA et de l'USDA (États-Unis) pour les murs et les plafonds.
- Classification de la propagation de la flamme de 10 au Canada selon CAN/ULC S102 et de 5 aux États-Unis selon ASTM E84.



NorLock by Trusscore

Des planches de cloison non porteuses conçues spécifiquement pour offrir une résistance supérieure, un entretien minimal et une plus grande durabilité.

Utilisations : enclos et confinement des veaux, barrières d'allées et construction de cloisons non porteuses pour séparer des zones.

- Ne favorise pas la croissance de microbes nuisibles, comme les moisissures, les virus et les bactéries.
- Joint à languette et rainure bien ajusté sans nécessité de support externe.
- Résistance élevée aux chocs.
- Répond aux exigences d'approbation de l'ACIA (Canada) et de la FDA et de l'USDA (États-Unis) pour les murs et les plafonds.
- Classification de la propagation de la flamme de 10 au Canada selon CAN/ULC S102 et de 5 aux États-Unis selon ASTM E84.

RibCore by Trusscore

Des panneaux ondulés en PVC haute résistance.

Utilisations : murs et plafonds dans de nombreuses zones d'une installation laitière, notamment les salles de traite, les parcs d'attente et les salles d'observation.

- Ne favorise pas la croissance de microbes nuisibles, comme les moisissures, les virus et les bactéries.
- Conforme aux exigences de l'USDA/FDA, de l'ACIA et des BPF pour une utilisation dans les installations de production et de traitement des aliments.
- Facile à nettoyer et lavable sous pression

Trusscore SlatWall

Un système de rangement mural qui ajoute de la capacité de rangement et de l'organisation à tout espace.

Utilisations : organisation murale dans les salles de robots, les salles de stockage, d'équipement et de fournitures, les aires de pause, les cuisines et les salles d'observation.

- S'intègre parfaitement aux Trusscore Wall&CeilingBoard.
- Stockage à haute résistance pouvant supporter jusqu'à 75 lb par pied carré.
- Bride à vis préperforée avec fixations cachées.



Moulures Trusscore et accessoires NorLock

Pour compléter votre projet, ajoutez la flexibilité des portes à charnières et recouvrez les extrémités coupées des panneaux pour empêcher la saleté, les rongeurs et les insectes de pénétrer dans les panneaux.



Moulures

Visitez trusscore.com/trims pour découvrir la gamme complète de moulures et d'accessoires disponibles

Tige de descente et extrémité de tige de descente

À utiliser pour créer une porte à charnière avec les panneaux NorLock.

Capuchon supérieur

Utilisé pour recouvrir le haut d'un mur NorLock avec une surface plane.



Embout

Utilisé pour enfermer les extrémités coupées des panneaux NorLock.

Vous voulez en savoir plus sur la façon dont Trusscore peut améliorer vos installations laitières ? Communiquez dès aujourd'hui avec l'un de nos représentants.

hello@trusscore.com | 1.888.418.4679 | trusscore.com

trusscore
material + science

Copyright © 2022 Trusscore Inc. Trusscore, Trusscore Wall&CeilingBoard, Trusscore SlatWall, RibCore by Trusscore, and NorLock by Trusscore sont des marques de commerce de Trusscore Inc.

Les spécifications peuvent être modifiées. T-AS105FR-002 07/2022