



trusscore®

Panels muraux et de plafond durables à faible entretien pour la maison et les garages





Pourquoi choisir Trusscore ?

La gamme de produits Trusscore propose des panneaux muraux, de plafond et de slatwall durables et conviviaux pour les bricoleurs, conçus pour transformer n'importe quel espace intérieur. Fabriqués en PVC, ces panneaux préfinis constituent une alternative résistante à l'humidité par rapport aux cloisons sèches peintes, au contreplaqué et aux panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) utilisés pour les slatwalls ou les pegboards.



**Trusscore®
Wall&CeilingBoard™**

Panneaux de mur et de plafond intérieurs en PVC avec système d'emboîtement, légers, faciles à entretenir et conçus pour durer toute une vie.



**Trusscore®
SlatWall™**

Trusscore SlatWall est un système d'organisation mural haute résistance qui peut être installé en tant que rail, section, demi-mur ou mur complet.



**Trusscore
Trims**

Trusscore propose une large gamme de profilés, finitions et moulures spéciales en PVC pour tout projet Trusscore.



Les produits Trusscore sont conçus pour survivre au-delà de la durée de vie des bâtiments dans lesquels ils sont installés, mais au cas où, **tous les produits sont couverts par des garanties leaders de l'industrie.**



Résistance et durabilité.

Plus fort et plus durable que la cloison sèche et le MDF. Une fois installée, la cloison sèche et le MDF sont vulnérables à tous types de dommages et peuvent nécessiter des réparations ou un remplacement total. Grâce à la résistance mécanique et aux propriétés résistantes à l'abrasion du PVC, les produits Trusscore sont résistants aux éraflures, aux enfoncements, aux dommages et aux chocs, et ils sont conçus pour survivre au-delà de la durée de vie des bâtiments dans lesquels ils sont installés.



Facile à nettoyer.

Les panneaux Trusscore se nettoient d'un simple coup d'essuie-tout. Les panneaux Trusscore ne seront pas endommagés par l'eau savonneuse, les produits chimiques de nettoyage, voire même par un lavage sous pression répété, ce qui fait qu'ils conserveront leur aspect soigné avec peu d'effort. Pour les éraflures plus tenaces dans votre espace intérieur, une éponge mélamine comme une Magic Eraser et un peu d'huile de coude feront l'affaire.



Lumineux et polyvalent.

Optimisez toute la lumière disponible dans votre espace. Trusscore Wall&CeilingBoard et Trusscore SlatWall peuvent être installés n'importe où et dans une combinaison de blanc et de gris. De plus, les panneaux sont conçus pour maximiser l'éclairage naturel et artificiel, créant l'illusion que les petits espaces sombres paraissent plus grands. Avec une valeur de réflectivité lumineuse (LR) de 0,90, cela signifie que 90% de la lumière frappant la surface de nos panneaux sera réfléchi.



Léger et facile à installer

Les produits Trusscore sont conçus pour les bricoleurs. Trusscore Wall&CeilingBoard et Trusscore SlatWall sont tous deux préfinis, légers (les panneaux pèsent 40% de moins que les cloisons sèches !), et sont dotés de brides de vis pré-perçées pour réduire le temps d'installation. Équipé d'un ensemble d'outils de base, vous pouvez équiper une pièce entière en Trusscore en une seule après-midi.



Résistant à l'humidité et à l'eau.

Complètement résistant à l'humidité et à l'eau. Les cloisons sèches et le MDF peuvent absorber l'eau, endommageant vos murs et favorisant le développement de moisissures. Les produits Trusscore sont résistants à 100 % à l'humidité et à l'eau, ce qui signifie qu'ils ne favoriseront jamais la croissance de moisissures ou de mildiou. Ensemble, ils conviennent parfaitement aux espaces humides sujets aux problèmes d'humidité tels que les garages, les sous-sols, les buanderies et les salles de bains.



Écologique.

Les produits Trusscore ont une durée de vie de 100 ans. Contrairement aux cloisons sèches et au MDF, qui finissent dans une décharge lorsqu'ils doivent être enlevés, réparés ou remplacés, les chutes et les excédents de matériaux Trusscore peuvent être recyclés. Les produits sont 100% recyclables et peuvent être recyclés jusqu'à six ou sept fois pour fabriquer de nouveaux matériaux de construction à base de PVC.



Capuchon supérieur Trusscore® SlatWall™

Trusscore® Wall&CeilingBoard™

Moulure en H 'Snap In'

Moulure en J


Coin intérieur

Moulure en J


Trusscore® SlatWall™

Vous pouvez installer Trusscore dans divers endroits, tels que ?

Trusscore Wall&CeilingBoard et Trusscore SlatWall sont particulièrement adaptés aux zones à fort passage, humides et utilitaires de votre maison.



Garages



Sous-sols




Buanderies



Salles de bains



Salles de sport à domicile



Remises



Organisation de la maison



Plafonds extérieurs abrités






Trusscore® Wall&CeilingBoard™

Les panneaux préfinis Trusscore Wall&CeilingBoard s'installent facilement et offrent une finition lumineuse et propre pour maximiser l'éclairage dans n'importe quelle pièce, tout en étant imperméables et résistants aux chocs. C'est la solution idéale en remplacement des cloisons sèches, d'ailleurs, elle s'installe 4 fois plus rapidement sans le désordre associé, et peut être combinée de manière transparente avec Trusscore SlatWall pour vous aider à créer de l'espace de rangement n'importe où.

Caractéristiques et spécifications

- ▢ Disponible en longueurs de 8, 10, 12, 14, 16, et 20 pieds*
- ▢ Disponible en blanc et gris
- ▢ Les panneaux de 16 pouces de large correspondent à l'espacement typique des cadres
- ▢ Les panneaux de 0.5 pouces d'épaisseur, leaders de l'industrie, ont une conception de ferme interne unique pour une résistance et une rigidité élevées
- ▢ S'installe verticalement et horizontalement
- ▢ Bride à vis pré-perforée pour une installation facile
- ▢ La conception à rainure et languette emboîtables cache toutes les vis pour une finition homogène
- ▢ S'installe directement sur des montants nus ou sur des cloisons sèches
- ▢ Classement incendie « Classe A » (ASTM E84/ULC S102)

*Longueurs personnalisées disponibles sur demande




LONGUEUR DU PANNEAU	DIMENSIONS DU PANNEAU	COULEUR DU PANNEAU	PRODUIT #
8 pi	96 po x 16 po x 0,5 po (243,84 cm x 40,64 cm x 1,27 cm)	Blanc	TC1608
		Gris	GTC1608
10 pi	120 po x 16 po x 0,5 po (304,8 cm x 40,64 cm x 1,27 cm)	Blanc	TC1610
		Gris	GTC1610
12 pi	144 po x 16 po x 0,5 po (365,76 cm x 40,64 cm x 1,27 cm)	Blanc	TC1612
		Gris	GTC1612
14 pi	168 po x 16 po x 0,5 po (426,72 cm x 40,64 cm x 1,27 cm)	Blanc	TC1614
		Gris	GTC1614
16 pi	192 po x 16 po x 0,5 po (487,68 cm x 40,64 cm x 1,27 cm)	Blanc	TC1616
		Gris	GTC1616
20 pi	240 po x 16 po x 0,5 po (609,6 cm x 40,64 cm x 1,27 cm)	Blanc	TC1620
		Gris	GTC1620





Trusscore® SlatWall™

Trusscore SlatWall est conçu pour vous aider à organiser instantanément votre maison, garage, bureau ou espace de travail dès son installation, tout en vous offrant la liberté créative de transformer autant - ou aussi peu - de votre mur en espace de rangement. Les panneaux imbriqués de 8 pieds peuvent être installés comme une piste, une section, une demi-paroi ou une paroi complète, et peuvent être accessorisés avec une large gamme d'accessoires de panneau perforé.



Caractéristiques et spécifications

- ▢ Disponible en longueurs de 8 pieds
- ▢ Disponible en blanc et en gris
- ▢ Les panneaux ont une largeur de 6 pouces (7,25 pouces avec la bride)
- ▢ Panneaux d'une épaisseur de premier plan de 0,625 pouce
- ▢ Bride pré-percée pour vis facilitant l'installation
- ▢ Supporte jusqu'à 75 livres par pied carré
- ▢ Le design en languette et rainure imbriquées cache toutes les vis pour une finition sans couture
- ▢ S'installe directement sur les montants nus ou par-dessus le plâtre
- ▢ S'intègre parfaitement avec Trusscore Wall&CeilingBoard ; le seul produit sur le marché à le faire
- ▢ Instantanément accessorisé avec des crochets à encliqueter, des paniers et des étagères
- ▢ Compatible avec la plupart des accessoires de panneau perforé disponibles sur le marché



LONGUEUR DU PANNEAU	DIMENSIONS DU PANNEAU	COULEUR DU PANNEAU	PRODUIT #
8 pi	96 po x 6 po x 0,625 po (243,84 cm x 15,24 cm x 1,5875 cm)	Blanc	TL1841608
		Gris	GTL1841608



Trusscore® Trims™

Trusscore propose une variété de finitions, cadres et moulures spécialisées à base de PVC en blanc et en gris pour vous aider à compléter tout projet.

Moulures de cadre

Trusscore propose quatre moulures conçues pour encadrer les contours des murs, fenêtres et portes, et pour accommoder les transitions de produit.



1/2" J Trim

Moulure de périmètre pour les installations de Trusscore Wall&CeilingBoard dans n'importe quelle application

✔ Wall&CeilingBoard ✘ SlatWall ✘ RibCore



3/4" J Trim

Moulure de périmètre pour les installations de Trusscore SlatWall

✘ Wall&CeilingBoard ✔ SlatWall ✔ RibCore



Inside Cove Corner

Une option propre et élégante pour compléter les coins intérieurs et les contours des murs de votre projet

✔ Wall&CeilingBoard ✔ SlatWall ✘ RibCore



H Channel Snap-In Kit

Une moulure en deux pièces qui permet de gérer les transitions de produit et l'expansion ou la contraction des panneaux

✔ Wall&CeilingBoard ✔ SlatWall ✘ RibCore

Moulures de finition

Pour une finition lisse et sans couture, utilisez ces moulures Trusscore pour traiter les coins extérieurs, les contours de fenêtres et de portes, et pour couronner Trusscore SlatWall.



Outside Corner

Moulure conçue pour traiter les coins à 90° et les contours de fenêtres ou de portes

✔ Wall&CeilingBoard ✔ SlatWall ✘ RibCore



Outside Corner Round

Moulure conçue pour former des coins extérieurs arrondis en douceur

✔ Wall&CeilingBoard ✘ SlatWall ✘ RibCore



SlatWall Top Cap

Moulure de finition pour le haut qui empêche l'accumulation de poussière et de saleté derrière vos panneaux

✘ Wall&CeilingBoard ✔ SlatWall ✘ RibCore



Installation des produits Trusscore

Que vous soyez novice dans l'installation des produits Trusscore ou que vous vous considériez comme un expert chevronné de Trusscore, la page d'aide à l'installation de Trusscore a tout ce dont vous avez besoin pour savoir comment installer Trusscore Wall&CeilingBoard, Trusscore SlatWall et les garnitures Trusscore.



Scannez ici

Pour plus d'informations, veuillez visiter trusscore.com/fr-ca



Autres applications Trusscore

Là où vous avez besoin d'une finition lisse, hygiénique, résistante aux abus, facile à nettoyer et à entretenir, Trusscore répond à vos besoins pour votre projet.


Applications commerciales

Les systèmes de panneaux muraux et de plafonds à emboîtement Trusscore sont conçus pour les espaces commerciaux où la durabilité, la résistance à l'humidité et la facilité de nettoyage sont parmi vos principales préoccupations.



Applications agricoles

Trusscore propose également des produits muraux, de plafond et d'enclos à haute résistance, durables et hygiéniques pour les installations agricoles, entièrement conformes aux normes de la CFIA, de l'USDA et de la FDA.





hello@trusscore.com | [1.888.418.4679](tel:18884184679) | trusscore.com

Copyright © 2025 Trusscore Inc. Trusscore, Trusscore Wall&CeilingBoard, Trusscore SlatWall, and Trusscore Trims are trademarks of Trusscore Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change. T-BR110-002FR 02/2025

